

## Supra-arbóreo

## Aspersor gigante (cañón) de 2" (macho)

**Principales aplicaciones:** riego permanente o mecanizado, incluyendo pivotes y traslación. Para uso en cultivos de caña de azúcar, campos de pastoreo, caballerizas, estadios y ruedos, control de polvo, pastizales, etc.

- Elevada uniformidad de distribución en espaciamientos de hasta 50 m
- Bajo ritmo de rotación a velocidad uniforme.
- Manufacturado totalmente en aleación de bronce y acero inoxidable para óptima durabilidad y rendimiento
- Eje y resorte manufacturados en acero inoxidable resistente a la corrosión
- Diseño del aspersor dotado de 3 boquillas con brazos de boquillas de extensión para una cobertura de riego de mayor diámetro para máximo rendimiento.
- Paleta de alineacion del chorro de agua a efectos de asegurar excelente cobertura bajo condiciones de viento



Tabla de rend	imiento -	268	
Boquilla mm	<b>P</b> bar	<b>Q</b> m <sup>3</sup> / h	D m
14.5 x 8.0 x 4.0	5.0	26.7	68
	6.0	28.8	71
	7.0	30.9	75
16.0 x 8.0 x <b>4.0</b> *	5.0 6.0 7.0 8.0	33.8 30.0 32.7 35.2 38.2	79 74 79 84 88
18.0 x 9.5 x 4.0	5.0	34.8	78
	6.0	38.0	84
	7.0	41.5	88
	8.0	44.5	92
20.0 x 9.5 x 4.0	5.0	42.0	80
	6.0	46.0	85
	7.0	50.0	90
	8.0	54.0	95

<sup>\*</sup> Boquilla standard